



**ООО «ОСД Восточная Европа»**

03127, г. Киев, пр-т. Голосеевский, 100/2

ЄГРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАО «ОТП БАНК», г. Киев

ИНН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# Медицинская электрическая кровать с туалетом и функцией бокового переворота OSD-CH2F

**Артикул:** OSD-CH2F

**Цена:** 59999 грн

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Модель: OSD-CH2F
- Управление: электропривод
- Количество секций: 5
- Размер колес, (дюймы): 5"
- Размер ложа, Д x Ш, (см): 211 x 103
- Габаритные размеры, Д x Ш x В, (см): 211 x 103 x 49
- Общая нагрузка, (кг): 260

### ОПИСАНИЕ

- Реанимационная кровать для медучреждений.
- Ложе кровати разделено на пять секций: угол наклона головной и ножной секций регулируется при помощи электрического пульта управления.
- Рама кровати изготовлена из стали, что гарантирует её сверхпрочность, надежность и устойчивость к повышенной нагрузке до 260 кг.
- Спинки кровати при необходимости быстро снимаются.
- Складные стальные поручни обеспечивают быстрый доступ к пациенту и его дополнительную защиту.
- Положение кардиокресла. Ножная часть кровати опускается, позволяя принять данное положение, используемое при эффективной терапии различных кардиологических (и не только) заболеваний. Кроме того, обеспечивает максимально удобное положение во время бодрствования, кормления, осуществления санитарно-гигиенических процедур.
- Функция переворачивания на бок. Даёт возможность поднимать бока ложа и переворачивать пациента во избежание нарушения кровообращения и возникновения пролежней.
- Регулировка наклона секции ног. Способствует улучшению кровообращения ног, предотвращает варикозное расширение вен и легко позволяет проводить ежедневный уход.
- Функция туалета. Кровать оборудована встроенным санитарным оснащением, которое можно использовать, не поднимая человека с кровати через отверстие в матрасе. Выдвижное судно под ложем надежно закрывается крышкой и мягким сегментом матраса.
- В комплекте с кроватью поставляется матрас. Матрас состоит из двухслойной основы: верхний слой – поролон, а нижний слой – кокосовая основа. Чехол из специальной медицинской

«дышащей» ткани, разрешающей обработку дезинфицирующими средствами. Закрывается застежкой-молнией. Размеры матраса составляют 1905 мм x 900 мм x 60 мм.

- Пятидюймовые колеса позволяют быстро перемещать кровать в помещении, а тормоза – фиксировать на месте.
- Предусмотрена возможность закреплять в раме штатив под капельницу.

\* Коммерческое название товара. Название товара в расходных накладных может отличаться.

С уважением,

директор ООО «ОСД Восточная Европа»



\_\_\_\_\_ Мирза К.А.