



ООО «ОСД Восточная Европа»

03127, г. Киев, пр-т. Голосеевский, 100/2

ЄГРПОУ: 32658540

IBAN: UA303005280000026006601326725

Банк ПАО «ОТП БАНК», г. Киев

ИНН: 326585426501

Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алюминиевая инвалидная коляска с настройкой центра тяжести и высоты сиденья OSD-AL-**

Артикул: OSD-AL-**

Цена: 13999 грн



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: OSD-AL-** / OSD-MOD-AL-**
- Вид: для дома и улицы
- Цвет рамы: серый
- Материал сиденья и спинки: нейлон
- Материал рамы: алюминий
- Ширина сиденья, (см): 40; 43; 45; 48; 50
- Общая ширина, (см): ширина сиденья + 18
- Ширина в сложенном состоянии, (см): 25
- Глубина сиденья, (см): 40
- Высота сиденья от пола, (см): 50
- Высота спинки, (см): 45
- Регулировка спинки: нерегулируемая
- Подлокотники: съёмно-откидные
- Подножки: съёмно-откидные
- Тип колёс: литые; быстросъёмные
- Передние колёса, (дюйм): 8
- Задние колёса, (дюйм): 24 x 1 3/8
- Вес, (кг): 17,5
- Максимальная нагрузка, (кг): 125
- Комплектация: инвалидная коляска; съёмные подпятники; инструкция
- Гарантия на раму коляски, (лет): 5
- Гарантийный срок, (мес.): 12
- Страна регистрации бренда: Италия
- Страна-производитель: Китай

ОПИСАНИЕ

- Складная коляска для дома и улицы.
- Прочная алюминиевая рама серого цвета выдерживает нагрузку до 125 кг.
- Коляска управляется пользователем за счет ручного вращения удобного и безопасного для пальцев рук алюминиевого обода. Также предусмотрены удобные ручки с резиновыми

накладками для управления с помощью ассистента.

- Сиденья и спинка изготовлены из прочной и плотной ткани с тонкой прослойкой поролона. Легко моется и при необходимости снимается для чистки.
- Съёмно-откидные подлокотники с накладками из полиуретана для свободного пересаживания на коляску с других поверхностей и обратно. Скошенная форма позволяет удобно расположить руки и, при этом, с лёгкостью подъезжать к различным препятствиям (например, к столу).
- Съёмно-откидные подножки для беспрепятственного вставания и пересаживания. Откидные платформы регулируются по высоте индивидуально под рост пользователя. Оснащены тканевой поддержкой для пяток.
- Для оптимальной настройки инвалидной коляски под особенности пользователя предусмотрена регулировка центра тяжести за счёт перестановки задних колёс.
- Регулировка высоты сиденья за счёт перестановки передних и задних колёс одновременно.
- Диаметр передних поворотных литых колес – 8", а диаметр задних ведущих литых колес – 24".
- Коляска не только практична, но и безопасна благодаря наличию светоотражателей.
- Складная конструкция рамы, быстросъёмные задние колеса, подлокотники и подножки дают возможность компактно хранить и перевозить коляску в багажнике легкового автомобиля.

* Коммерческое название товара. Название товара в расходных накладных может отличаться.

С уважением,

директор ООО «ОСД Восточная Европа»



_____ Мирза К.А.