ТОВ «ОСД Східна Європа»
03127, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 100/2
ЄДРПОУ: 32658540
IBAN: UA303005280000026006601326725
Банк ПАТ «ОТП БАНК», м. Київ
ІПН: 326585426501
Тел.: (067) 440-44-00; Факс: (044) 425-89-51

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Електричне крісло колісне складане з відкидною спинкою та підніжками OSD-500113

Артикул: OSD-500113 **Ціна:** 49999 грн



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: OSD-500113
- Різновид: для дому та вулиці
- Конструкція рами: складана
- Колір рами: чорний
- Матеріал рами: сталь
- Матеріал сидіння та спинки: - нейлон; - накладки для сидіння, спинки та підголовник з пінополіуретану (поролону) з оббивкою із сітчастого акрилу
- Ширина сидіння, (см): 46
- Глибина сидіння, (см): 44
- Загальна ширина, (см): 64
- Висота сидіння від підлоги, (см): 54
- Висота спинки, (см): 74 (з підголівником)
- Кут нахилу спинки, (град.): 90 – 160
- Швидкість, max (км/год): до 6
- Дальність їзди на одному заряді, (км): 15-25
- Подужуваний кут, (град.): 9
- Двигун: потужність, (Вт); оберти холостого ходу, (А/ч): 2 x 250 Вт
- Акумулятори: напруга, (В), ємність, (А/ч): 24, 12 (заряд від розетки)
- Час заряду батареї, (ч): 8-10
- Підголівник: знімний
- Поруччя: відкидні
- Підніжки: - знімні; - м'яка опора під гомілку; - регулювання висоти; - регулювання кута нахилу
- Ремінь безпеки: так
- Противідкидна система: так
- Різновид коліс: - передні: литі; - задні: пневматичні
- Передні колеса, (дюйми): 10
- Задні колеса, (дюйми): 16
- Вага, (кг): 43,83

- Максимальне навантаження, (кг): 150

- Комплектація: - крісло колісне; - підголівник; - підніжки; - противідкидна система; - джойстик; - акумулятор; - зарядний пристрій; - сімейний ключ; - інструкція
- Гарантія на раму коляски, (років): 5
- Гарантійний термін, (міс.): 12
- Гарантія на акумулятор, (міс.): 6
- Країна реєстрації бренду: Італія
- Країна-виробник: Китай

ОПИС

- Крісло колісне **з електроприводом** для користувачів вагою **до 150 кг**.
- Призначена для **домашнього** та **вуличного** використання.
- **Складана** рама зі **сталі** чорного кольору.
- Основа сидіння, спинки та знімного підголівника виготовлена з міцного **нейлону**.
- **М'які накладки для сидіння та спинки з пружного пінополіуретану (поролону)** з оббивкою із дихаючого **сітчастого матеріалу (акрилу)** легко кріпляться на липучки та знімаються для чищення.
- Розміри сидіння — **46 × 44 см (ширина × глибина)**, висота від підлоги — **54 см**.
- Крісло колісне керується за допомогою **джойстика**, який, за потреби, можна розмістити **під праву** або **ліву руку** з можливістю **регулювання по довжині**.
- На джойстику передбачені:
    1. індикатор заряду батареї;
    2. кнопка увімк./вимк. живлення;
    3. кнопка звукового сигналу;
    4. індикатор режиму швидкості;
    5. кнопка збільшення швидкості (**5 режимів**);
    6. кнопка зменшення швидкості (**5 режимів**);
    7. джойстик (важіль) **360°**.

- Крісло колісне оснащене **літій-іонним акумулятором (24 В, 12 А·год)** та **двома щітковими двигунами по 250 Вт**, які забезпечують плавний рух без різких ривків і поштовхів.
- **Літій-іонний акумулятор підходить для авіаперельотів**.
- Дальність переміщення однією заряді — **15-25 км**. Час повного заряду — **8–10 годин**.
- Максимальна швидкість — **до 6 км/год**. Кут подолання похилої площини — **9 градусів**.
- **Відкидні підлокітники з м'якими накладками з пінополіуретану** для вільного пересідання. Передбачена **компактна кишеня на блискавці** на підлокітнику.
- Підніжки **швидкознімні**, регульовані за висотою та кутом нахилу, з **відкидними пластиковими платформами** та **м'якою підтримкою гомілок з екошкіри** з поролоновою вставкою.
- Регулювання кута нахилу спинки **від 90° до 160°** (**майже горизонтальне положення**) відбувається за допомогою спеціального важеля на рамі. Висота спинки з підголівником – **74 см**. На спинці є **кишеня на липучці зі світловідбивною вставкою**.
- **Перемикання в ручний режим:** за допомогою важелів на двигунах можна вимкнути електропривод, що дозволяє асистенту котити крісло вручну.
- Зручні ручки з **гумовими накладками** для керування за допомогою асистента.
- **Передні поворотні** литі колеса **діаметром 10"**, **задні ведучі** пневматичні колеса **діаметром 16"**. Оснащена двома **стоянковими гальмами** під підлокітниками.
- **Пружинні амортизатори** на колесах забезпечують більш плавний і комфортний рух крісла.
- Оснащене **двома стоянковими гальмами** під підлокітниками.
- **Протиперекидна система** та **регульований ремінь безпеки**.

- **Складана рама, спинка, що складається навпіл, знімні підніжки** та **підголівник** дозволяють **компактно зберігати** та **перевозити коляску** в багажнику легкового автомобіля.
- Розміри в складеному вигляді — **81 × 37 × 73 см**, вага — **43,83 кг** (включаючи акумулятор).

* Комерційна назва товару. Назва товару у видаткових накладних може відрізнятися.

З повагою,

директор ТОВ «ОСД Східна Європа» 

_____Мірза К.О